



Boletín de Diagnóstico y Tratamiento Antirretroviral

Censida

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

Este Boletín de Diagnóstico y Tratamiento Antirretroviral contiene información de los Servicios de Atención Integral (SAI) y Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en las entidades del país.

Publicación trimestral

Boletín de Diagnóstico y Tratamiento Antirretroviral #3,
Dirección de atención integral
Censida 2014





Introducción

Como parte de la respuesta al VIH/SIDA y el fortalecimiento de las estrategias de atención en las entidades del país, la Dirección de Atención Integral del CENSIDA realiza el monitoreo de la atención y la detección de los programas de VIH de cada entidad federativa. Este monitoreo se verá reflejado en la publicación trimestral de un Boletín de Atención Integral que concentrará información de los Servicios de Atención Integral (SAI) así como de los CAPASITS (Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS).

México ha logrado una cobertura amplia de las personas que requieren tratamiento antirretroviral (ARV) siguiendo los criterios establecidos en las guías de atención médica vigente. Al 31 de marzo de 2014, se tienen registros de 58,520 personas que reciben tratamiento antirretroviral (cuadro 1), 76.7% hombres y 23.2% mujeres. El grupo de edad más afectado es de 30 a 44 años de edad, que representa 50.7% del total de pacientes en tratamiento del país (cuadro 2). Un total de 1,011 pacientes nuevos se han sumado al registro inicial de linfocitos CD4, de los cuales 544 registran sus primeros valores de CD4 menores a 200µl, 53.8% (cuadro 4).

La proporción de pruebas positivas en las detecciones que se realizan a personas que acuden a los servicios especializados a hacerse la prueba para VIH, por grupo vulnerable, son las siguientes: mujeres embarazadas, 1.8%; hombres que tienen sexo con hombres, 21.9%; hombres trabajadores sexuales, 3.8%; mujeres trabajadoras sexuales, 0.4%; mujeres heterosexuales, 4.1% y hombres heterosexuales 8.6%.

Estas proporciones no son representativas de las poblaciones, ya que tienen el sesgo de autoselección de quienes acuden voluntariamente a realizarse la prueba.

Del total de pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), 2.7% son indígenas (cuadro 8); sin embargo, como se puede observar, hay entidades federativas que no registran ningún paciente indígena.

El cuadro 9 sobre TB muestra el número de casos registrados en el sistema SALVAR y la cifra de pacientes que están recibiendo tratamiento doble.





Directorio

Programas Estatales

Aguascalientes
Dra. Cindy Patricia Pérez Arellano
Baja California
Dr. Omar Alejandro Valencia Torres
Baja California Sur
Dra. Noemí Varela Lara.
Campeche
Enf. Teyde Aurea Cruz Pérez
Coahuila
Dr. Gerardo Del Valle de Valle
Colima
Lic. Ma. Eugenia Figueroa Santana
Chiapas
Dr. Alejandro Rivera Marroquín
Chihuahua
Lic. Krissel García Hernández
Distrito Federal
Dra. Andrea González Rodríguez
Durango
Dra. María del Rosario Valenzuela Salazar
Guanajuato
Dr. Héctor Genaro Meza Muñoz
Guerrero
Dra. Ma. Luisa Méndez Sánchez
Hidalgo
Dr. Pablo Oscar Romero Islas
Jalisco
Dr. Ariel Eduardo Campos Loza
Estado de México
Dra. Sonia Echeverri Frías
Michoacán
Dra. Juana del Carmen Chacón Sánchez

Morelos
Lic.en Enf. Norma Beatriz García Fuentes
Nayarit
Dra. Nora Angélica Ulloa Chávez
Nuevo León
Dr. Luis Antonio Sánchez López
Oaxaca
Dra. Gabriela Velásquez Rosas
Puebla
Dra. Ma. Claudia Rivera Luna
Querétaro
Dr. Jesús Gutiérrez Mora
Quintana Roo
Dr. Ricardo Pimentel Hernández
Sinaloa
Dr. Juan Manuel García Díaz
Sonora
Dr. Sergio Armando Salazar Arriola
Tabasco
Psic. Gabriel Uribe Bracho
Tamaulipas
Dr. Alejandro Cortez Calderón
Tlaxcala
Dra. Lucia Concepción García Bulle-Goyri
Veracruz
Dra. Esmeralda Bernal Aguilera
Yucatán
Dra. Dulce María Cruz Lavadores
Zacatecas
Dr. Ezequiel Reyes Durán

Censida

Dirección General

Dra. Patricia Uribe Zuñiga

Dirección de Atención Integral

Dr. Carlos Magis Rodríguez	Director de Atención Integral
Dra. Lucila Villegas Icazbalceta	Subdirectora de Coordinación Estatal
Lic. Juan René Hernández Rodríguez	Subdirector de Investigación y Modelaje
Lic. María del Refugio Hernández	Jefa del Depto. de Detección y Consejería
Mtra. Adriana Villafuerte García	Jefa del Depto. de Programas Estatales

Coordinación Administrativa

Lic. Diana Cerezo Díaz	Coordinadora Administrativa
C.P. Fabián Rodrigo Barrón Aguilar	Jefe del Depto. de Recursos Humanos , Financieros y Materiales

Subdirección de Normatividad

Mtro. Juan Carlos Jaramillo Rojas	Subdirector de Normatividad y Apoyo Técnico
Lic. Ma. Esther Aguilar Morales	Jefa del Depto. de Normatividad y Der. Humanos

Dirección de Investigación Operativa

Mtra. Pilar Rivera Reyes	Subdirectora de Monitoreo e Indicadores

Dirección de Prevención y Participación Social

Lic. Agustín López González	Director de Prevención y Participación Social
C.D. Paloma Ruiz Gómez	Subdirectora de Programas Multilaterales
Lic Sergio Alberto Barrón Limón	Jefe del Depto. de Org. de la Sociedad Civil
Lic. Alberto Herrera Beltrán	Jefe del Depto. de la Promoción de la Salud Sexual





Cuadro 1. Total de pacientes en tratamiento y en control por entidad federativa

Datos comparativos al 31 de marzo de 2013 y 2014

Entidad Federativa	Pacientes en TARV al 31 de Marzo de 2014	Pacientes en TARV al 31 de Marzo de 2013	Incremento porcentual %	Pacientes en control* al 31 de Marzo de 2014	Pacientes en control* al 31 de Marzo de 2013
Aguascalientes	401	353	13.60	54	49
Baja California	2,067	1883	9.77	239	266
Baja California Sur	315	252	25.00	38	31
Campeche	580	490	18.37	93	81
Chiapas	2,968	2529	17.36	192	131
Chihuahua	1,577	1336	18.04	172	115
Coahuila	656	563	16.52	34	38
Colima	485	423	14.66	55	70
Distrito Federal	8,478	7178	18.11	721	761
Durango	435	368	18.21	45	36
Guanajuato	1,495	1360	9.93	182	170
Guerrero	1,973	1811	8.95	247	231
Hidalgo	565	514	9.92	30	22
Jalisco	4,031	3625	11.20	289	301
México	5,302	4623	14.69	415	395
Michoacán	1016	1001	1.50	77	97
Morelos	985	881	11.80	103	89
Nayarit	620	565	9.73	56	52
Nuevo León	1,754	1418	23.70	111	84
Oaxaca	1,677	1516	10.62	111	165
Puebla	2,145	1855	15.63	242	196
Querétaro	554	478	15.90	104	86
Quintana Roo	1307	1137	14.95	124	178
San Luis Potosí	665	602	10.47	68	99
Sinaloa	787	650	21.08	80	75
Sonora	645	567	13.76	124	130
Tabasco	2,159	1910	13.04	348	320
Tamaulipas	1,639	1415	15.83	255	294
Tlaxcala	530	479	10.65	26	23
Veracruz	5,717	5147	11.07	643	563
Yucatán	1498	1241	20.71	138	115
Zacatecas	296	278	6.47	37	33
Subtotal de entidades federativas	**55,322**	**48,448**	**14.2**	**5,453**	**5,296**
Total de hospitales e institutos	**3,198**	**2,858**	**11.9**	**110**	**88**
Total nacional	**58,520**	**51,306**	**14.1**	**5,563**	**5,384**

**Los pacientes en control son aquellos que ya se encuentran en los servicios de salud pero que aún no ameritan tratamiento antirretroviral, según la Guía de Atención vigente*

*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*

Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014






Cuadro 2. Pacientes en tratamiento antirretroviral (TARV), según grupos de edad y sexo

Datos acumulados al 31 de marzo de 2014

Entidad Federativa e Institutos	Grupos de edad (años)												Subtotal		Total
	0 a 8		9 a 15		16 a 29		30 a 44		45 a 59		60 y más				
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
Aguascalientes	3	6	1	4	17	40	44	143	18	103	10	12	93	308	401
Baja California	27	18	16	20	123	210	263	774	122	415	31	48	582	1,485	2,067
Baja California Sur	1	1	5	7	25	25	48	124	15	62	0	2	94	221	315
Campeche	4	7	7	2	54	114	73	190	26	93	3	7	167	413	580
Chiapas	33	40	24	32	246	442	470	959	179	396	47	100	999	1,969	2,968
Chihuahua	8	14	9	5	84	155	157	630	88	370	12	45	358	1,219	1,577
Coahuila	6	8	4	2	42	85	65	297	16	108	5	18	138	518	656
Colima	3	7	4	2	29	45	60	197	17	101	3	16	116	369	485
Distrito Federal	14	22	4	2	180	1,652	472	3,948	236	1,677	48	223	954	7,524	8,478
Durango	1	2	0	5	17	38	50	177	33	103	2	7	103	332	435
Guanajuato	7	7	10	5	60	168	156	626	76	309	16	55	325	1,170	1,495
Guerrero	19	22	14	22	170	204	317	679	114	310	29	73	663	1,310	1,973
Hidalgo	8	2	5	9	20	82	95	220	28	86	2	8	158	407	565
Jalisco	13	21	25	25	119	490	357	1,652	178	957	37	157	729	3,302	4,031
México	4	4	48	7	263	950	596	2,248	232	793	42	115	1,185	4,117	5,302
Michoacán	7	4	8	3	29	94	122	393	49	255	12	40	227	789	1,016
Morelos	4	3	11	5	43	132	110	367	61	184	16	49	245	740	985
Nayarit	3	2	3	3	29	81	86	242	30	109	3	29	154	466	620
Nuevo León	7	16	9	7	68	214	151	801	63	376	8	34	306	1,448	1,754
Oaxaca	19	14	16	15	104	205	246	605	93	264	25	71	503	1,174	1,677
Puebla	13	14	16	16	106	402	234	875	118	286	24	41	511	1,634	2,145
Querétaro	2	1	3	4	19	95	55	227	26	104	7	11	112	442	554
Quintana Roo	8	6	10	8	86	245	143	522	49	201	9	20	305	1,002	1,307
San Luis Potosí	6	5	14	6	44	68	88	249	37	126	7	15	196	469	665
Sinaloa	8	6	5	4	44	83	82	313	41	170	8	23	188	599	787
Sonora	2	0	3	2	31	69	78	269	24	149	5	13	143	502	645
Tabasco	28	19	21	18	166	384	272	782	108	322	8	31	603	1,556	2,159
Tamaulipas	21	21	6	10	125	194	231	612	91	274	11	43	485	1,154	1,639
Tlaxcala	6	5	1	6	30	99	70	185	34	80	3	11	144	386	530
Veracruz	44	47	59	45	467	768	933	1,866	350	878	74	186	1,927	3,790	5,717
Yucatán	8	15	10	10	96	281	147	553	47	272	12	47	320	1,178	1,498
Zacatecas	0	2	2	3	14	30	34	134	14	51	2	10	66	230	296
Subtotal de entidades federativas	**337**	**361**	**373**	**314**	**2,950**	**8,144**	**6,305**	**21,859**	**2,613**	**9,984**	**521**	**1,560**	**13,099**	**42,223**	**55,322**
Total de Hospitales e Institutos	**62**	**86**	**77**	**84**	**96**	**365**	**182**	**1,367**	**82**	**656**	**30**	**111**	**529**	**2,669**	**3,198**
Total	**399**	**447**	**450**	**398**	**3,046**	**8,509**	**6,487**	**23,226**	**2,695**	**10,640**	**551**	**1,671**	**13,628**	**44,892**	**58,520**

*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*

Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014





Cuadro 3. Pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral en 2013-2014, según valor de CD4 de inicio por entidad federativa

Datos al 31 de marzo de 2013 y 2014

Establecimiento de Salud	31 de Marzo de 2013	Mediana de CD4	31 de Marzo de 2014	Mediana de CD4
Aguascalientes	45	243	52	149
Baja California	320	278	384	180
Baja California Sur	52	215	61	193
Campeche	84	181	108	159
Coahuila	117	204	159	180
Colima	46	322	84	195
Chiapas	550	167	574	140
Chihuahua	263	241	271	178
Distrito Federal	1,174	255	2067	221
Durango	51	177	65	292
Guanajuato	238	230	271	223
Guerrero	347	266	344	196
Hidalgo	97	118	86	173
Jalisco	477	239.5	583	170.5
México	728	213	1026	164
Michoacán	147	179	141	158
Morelos	85	270	156	160
Nayarit	87	258.5	74	182
Nuevo León	235	195	306	169
Oaxaca	236	197	291	163
Puebla	248	180	271	177
Querétaro	66	237	61	156
Quintana Roo	217	270	254	235
San Luis Potosí	88	194.5	69	148
Sinaloa	77	166	124	111
Sonora	90	276	100	273
Tabasco	272	202	288	160
Tamaulipas	285	206	301	155
Tlaxcala	75	267	64	170
Veracruz	875	210	804	157
Yucatán	177	179	263	159
Zacatecas	35	222	41	98
Subtotal entidades federativas	**7,884**	**214**	**9,743**	**170**
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales	**358**	**354**	**391**	**280**
Total	**8,242**	**222**	**10,134**	**173**

** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Sistema SALVAR.






Cuadro 4. Pacientes nuevos* con registro inicial de linfocitos (CD4) menor a 200µl

Datos del 1er. trimestre de 2014
(1 de enero al 31 de marzo de 2014)

Establecimiento de SALUD	Número de personas seropositivas cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 células/µl				Número de personas seropositivas cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 350 células/µl				Total de pacientes nuevos	
	Hombres	%	Mujeres	%	Hombres	%	Mujeres	%	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	3	75	1	50	4	100	1	50	4	2
Baja California	9	60	3	33.3	13	86.7	3	33.3	15	9
Baja California Sur	4	100	0	0	4	100	0	0	4	1
Campeche	1	25	0	0	2	50	0	0	4	1
Coahuila	13	72.2	1	50	16	88.9	1	50	18	2
Colima	1	33.3	2	50	1	33.3	2	50	3	4
Chiapas	57	78.1	19	63.3	69	94.5	19	63.3	73	30
Chihuahua	13	68.4	1	20	18	94.7	1	20	19	5
Distrito Federal	69	34.3	5	21.7	101	50.2	5	21.7	201	23
Durango	5	62.5	1	25	5	62.5	1	25	s	4
Guanajuato	4	33.3	2	40	7	58.3	2	40	12	5
Guerrero	14	63.6	9	60	18	81.8	9	60	22	15
Hidalgo	4	44.4	1	100	6	66.7	1	100	9	1
Jalisco	27	56.3	6	54.5	38	79.2	6	54.5	48	11
México	54	60.7	9	60	75	84.3	9	60	89	15
Michoacán	9	52.9	3	50	14	82.4	3	50	17	6
Morelos	7	100	0	0	7	100	0	0	7	2
Nayarit	6	54.5	1	100	9	81.8	1	100	11	1
Nuevo León	5	50	1	100	6	60	1	100	10	1
Oaxaca	13	61.9	5	55.6	20	95.2	5	55.6	21	9
Puebla	14	51.9	3	50	20	74.1	3	50	27	6
Querétaro	5	71.4	1	33.3	5	71.4	1	33.3	7	3
Quintana Roo	7	41.2	2	50	9	52.9	2	50	17	4
San Luis Potosí	0	0	0	0	1	100	0	0	1	0
Sinaloa	8	80	4	80	9	90	4	80	10	5
Sonora	2	50	0	0	4	100	0	0	4	0
Tabasco	12	66.7	4	44.4	16	88.9	4	44.4	18	9
Tamaulipas	10	66.7	1	50	13	86.7	1	50	15	2
Tlaxcala	9	75	2	66.7	11	91.7	2	66.7	12	3
Veracruz	29	54.7	10	43.5	44	83	10	43.5	53	23
Yucatán	19	67.9	4.0	44.4	25	89.3	4	44.4	28	9
Zacatecas	1	50	1	50	2	100	1	50	2	2
Subtotal de entidades federativas	**434**	**55**	**102**	**47.9**	**592**	**75**	**102**	**47.9**	**781**	**213**
Total de Hospitales e Institutos	**7**	**53.8**	**1**	**25**	**10**	**76.9**	**1**	**25**	**13**	**4**
TOTAL	**441**	**81.1**	**103**	**18.9**	**602**	**85.4**	**103**	**14.6**	**794**	**217**

Criterios: Pacientes en tratamiento cuya fecha de ingreso esté dentro del periodo a evaluar, cuya toma de CD4 se haya realizado en el periodo a evaluar y cuyo recuento de CD4 sea menor a 200µl.
**Pacientes que inician tratamiento por primera vez y que no tienen tratamiento previo*
*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014






Cuadro 5. Pacientes con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral y que tienen carga viral (CV) indetectable

Datos acumulados al 31 de marzo de 2014

Pacientes en tratamiento >= 6 meses (31 Mar 2014)	Número de Paciente con CV < 50 copias (31 Mar 2014)	% de Pacientes con CV < 50 copias (31 Mar 2014)	Mediana de CV en Pacientes de nuevo ingreso	
			Hombres	Mujeres
368	281	76.4	39	39
1,858	896	48.2	90,000	70,000
282	211	74.8	138,879	646,662
517	289	55.9	18,486	23,588
2,605	1,732	66.5	106,404	49,590
1,446	1,009	69.8	100,000	16,891
569	330	58.0	68,200	39,800
437	279	63.8	192,000	82,200
7,605	4,933	64.9	147,082	5,479
397	297	74.8	29,615	218,174
1,347	1,098	81.5	730	17,200
1,803	1,337	74.2	91,478	74,590
523	429	82.0	128,187	170,602
3,693	2,328	63.0	85,500	122,000
4,716	3,390	71.9	124,937	44,889
929	784	84.4	58,095	14,282
917	731	79.7	123,195	1,485
579	375	64.8	233,783	218,174
1,543	746	48.3	8,730	67,000
1,537	1,122	73.0	140,528	2,119
1,948	1,502	77.1	102,000	5,020
512	387	75.6	111,969	22,776
1,103	619	56.1	7,981	1,763
624	466	74.7	81,809	39
686	436	63.6	167,000	38,200
556	292	52.5	14,500	370
1,957	1,298	66.3	149,210	79,283
1,461	940	64.3	128,152	112,385
488	375	76.8	235,404	48,371
5,271	3,261	61.9	36,041	27,652
1,339	821	61.3	108,000	25,000
277	208	75.1	2,583	77
49,893	**33,202**	**66.5**	**101,000**	**32,926**
2,957	**2,178**	**73.7**	**57,742**	**267**
52,850	**35,380**	**66.9**	**79,371**	**16,597**

**Pacientes que inician tratamiento por primera vez y que no tienen tratamiento previo*
*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Sistema SALVAR





Cuadro 6. Detecciones de VIH en mujeres y hombres heterosexuales* en Capasits y Sai, por entidad federativa

Datos del 1er. trimestre de 2014
(1 de enero al 31 de marzo de 2014)

Entidad	Mujeres Heterosexuales			Hombres Heterosexuales		
	VIH+	Total de Pruebas	%	VIH+	Total de Pruebas	%
Aguascalientes	2	47	4.3	1	385	0.3
Baja California	19	795	2.4	34	676	5
Baja California Sur	1	11	9.1	0	4	0
Campeche	6	92	6.5	10	70	14.3
Coahuila	3	122	2.5	5	152	3.3
Colima	0	5	0	0	27	0
Chiapas	17	1,186	1.4	34	1,163	2.9
Chihuahua	1	269	0.4	3	232	1.3
Distrito Federal	43	1,985	2.2	237	1,714	13.8
Durango	1	59	1.7	0	278	0
Guanajuato	6	32	18.8	3	25	12
Guerrero	8	39	20.5	11	36	30.6
Hidalgo	0	75	0	1	25	4
Jalisco	0	182	0	0	47	0
México	17	666	2.6	36	407	8.8
Michoacán	4	160	2.5	3	123	2.4
Morelos	4	184	2.2	7	126	5.6
Nayarit	0	87	0	2	35	5.7
Nuevo León	5	50	10	5	29	17.2
Oaxaca	23	199	11.6	31	179	17.3
Puebla	11	578	1.9	14	181	7.7
Querétaro	0	77	0	2	42	4.8
Quintana Roo	7	161	4.3	7	203	3.4
San Luis Potosí	4	69	5.8	4	86	4.7
Sinaloa	4	410	1	6	122	4.9
Sonora	0	111	0	7	98	7.1
Tabasco	158	242	65.3	159	380	41.8
Tamaulipas	12	241	5	13	228	5.7
Tlaxcala	1	497	0.2	5	346	1.4
Veracruz	6	218	2.8	7	79	8.9
Yucatán	2	129	1.6	2	92	2.2
Zacatecas	0	1	0	0	0	0
Total	**365**	**8,979**	**4.1**	**649**	**7,590**	**8.6**

Nota: *No se cuenta con la información correspondiente a hospitales federales e institutos nacionales.*
** Personas que acudieron a realizarse la prueba a Capasits y Sai.*
Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información en Salud, Cubos Dinámicos. Información Adaptada por la Subdirección de Programas Estatales.







Cuadro 7. Deteccciones de VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); hombres y mujeres trabajadores sexuales (HTS y MTS)*, realizadas en Capasits y Sai por entidad federativa

Datos del 1er. trimestre de 2014
(1 de enero al 31 de marzo de 2014)

Entidad	HSH			MTS			HTS		
	VIH+	TOTAL	%	VIH+	TOTAL	%	VIH+	TOTAL	%
Aguascalientes	1	20	5	0	43	0	0	8	0
Baja California	17	181	9.4	1	217	0.5	0	0	0
Baja California Sur	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Campeche	17	77	22.1	0	6	0	0	3	0
Coahuila	10	54	18.5	1	2	50	0	0	0
Colima	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Chiapas	31	117	26.5	0	2	0	0	4	0
Chihuahua	19	258	7.4	0	109	0	0	1	0
Distrito Federal	251	1,749	14.4	0	0	0	4	32	12.5
Durango	4	39	10.3	0	26	0	0	0	0
Guanajuato	17	71	23.9	0	13	0	1	22	4.5
Guerrero	9	47	19.1	0	1	0	0	5	0
Hidalgo	3	10	30	0	29	0	0	11	0
Jalisco	4	79	5.1	0	9	0	1	74	1.4
México	52	209	24.9	0	0	0	0	3	0
Michoacán	9	101	8.9	0	3	0	0	5	0
Morelos	11	31	35.5	1	19	5.3	0	1	0
Nayarit	1	19	5.3	1	27	3.7	0	4	0
Nuevo León	19	78	24.4	0	10	0	3	16	18.8
Oaxaca	34	94	36.2	0	109	0	0	8	0
Puebla	26	46	56.5	0	49	0	0	0	0
Querétaro	13	71	18.3	0	10	0	0	5	0
Quintana Roo	176	207	85	1	4	25	0	1	0
San Luis Potosí	27	70	38.6	0	138	0	0	1	0
Sinaloa	7	33	21.2	0	164	0	0	0	0
Sonora	13	29	44.8	0	18	0	0	0	0
Tabasco	84	111	75.7	0	126	0	0	8	0
Tamaulipas	21	102	20.6	0	51	0	1	73	1.4
Tlaxcala	9	70	12.9	0	15	0	0	0	0
Veracruz	6	18	33.3	0	0	0	0	0	0
Yucatán	4	77	5.2	0	0	0	1	1	100
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**895**	**4,078**	**21.9**	**5**	**1,200**	**0.4**	**11**	**286**	**3.8**

Nota: *No se cuenta con la información correspondiente a hospitales federales e institutos nacionales.*
** Personas que acudieron a realizarse la prueba a Capasits y Sai.*
Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información en Salud, Cubos Dinámicos. Información Adaptada por la Subdirección de Programas Estatales.







Cuadro 8. Pacientes indígenas* que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) por entidad federativa y sexo

Datos acumulados al 31 de marzo de 2014

Entidad Federativa	Hombres indígenas	Mujeres indígenas	Total de pacientes indígenas (acumulado) 31 de Marzo 2014	Total de pacientes TARV (acumulado) 31 de Marzo 2014	% de pacientes indígenas
Aguascalientes	0	0	0	401	0
Baja California	21	8	29	2,067	1.4
Baja California Sur	5	0	5	315	1.6
Campeche	1	2	3	580	0.5
Chiapas	54	48	102	2,968	3.4
Chihuahua	6	9	15	1,577	1
Coahuila	0	0	0	656	0
Colima	0	0	0	485	0
Distrito Federal	11	3	14	8,478	0.2
Durango		1	1	435	0.2
Guanajuato	1	0	1	1,495	0.1
Guerrero	87	91	178	1,973	9
Hidalgo	13	13	26	565	4.6
Jalisco	4	4	8	4,031	0.2
México	5	7	12	5,302	0.2
Michoacán	1	2	3	1,016	0.3
Morelos	1	0	1	985	0.1
Nayarit	14	13	27	620	4.4
Nuevo León	1	0	1	1,754	0.1
Oaxaca	539	302	841	1,677	50.1
Puebla	6	6	12	2,145	0.6
Querétaro	0	0	0	554	0
Quintana Roo	15	5	20	1307	1.5
San Luis Potosí	11	12	23	665	3.5
Sinaloa	4	1	5	787	0.6
Sonora	2	1	3	645	0.5
Tabasco	20	13	33	2,159	1.5
Tamaulipas	1	2	3	1,639	0.2
Tlaxcala	0	1	1	530	0.2
Veracruz	22	18	40	5,717	0.7
Yucatán	45	24	69	1498	4.6
Zacatecas	0	0	0	296	0
Total	**890**	**586**	**1,476**	**55,322**	**2.7**

Nota: El total de pacientes en TARV no incluye los pacientes en tratamiento atendidos dentro de los hospitales federales e institutos nacionales.

** Indígena: Paciente que pertenece a alguna etnia y/o habla alguna lengua*

Fuente: Sistema SALVAR





Cuadro 9. Pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) y que tienen tuberculosis (TB) activa, por entidad federativa

Datos del 1er. trimestre de 2014
(1 de enero al 31 de marzo de 2014)

Entidad	Total de pacientes en TARV con TB registrada	Pacientes que iniciaron TARV en el periodo	Porcentaje de pacientes con TB activa en pacientes nuevos
Aguascalientes	1	35	3
Baja California	5	174	2.9
Baja California Sur	0	22	0.0
Campeche	0	48	0.0
Chiapas	1	245	0.4
Chihuahua	3	98	3.1
Coahuila	0	58	0
Colima	0	42	0
Distrito Federal	2	515	0.4
Durango	1	35	3
Guanajuato	0	80	0
Guerrero	4	122	3.3
Hidalgo	0	28	0
Jalisco	1	248	0.4
México	4	364	1
Michoacán	0	88	0.0
Morelos	0	60	0
Nayarit	5	52	10
Nuevo León	5	173	2.9
Oaxaca	1	117	0.9
Puebla	11	133	8.3
Querétaro	0	31	0
Quintana Roo	4	143	2.8
San Luis Potosí	1	48	2
Sinaloa	0	80	0.0
Sonora	1	63	1.6
Tabasco	5	167	3
Tamaulipas	1	147	0.7
Tlaxcala	0	35	0
Veracruz	2	333	1
Yucatán	1	104	1
Zacatecas	0	22	0
Total Nacional	**59**	**3,910**	**1.5**

Nota: El total de Pacientes que iniciaron TARV en el periodo no incluye los pacientes en tratamiento atendidos dentro de los hospitales federales e institutos nacionales.

Fuente: Base de datos SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014.






Cuadro 10. Mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), por entidad federativa

Datos acumulados al 31 de marzo de 2014

Entidad Federativa	Mujeres embarazadas que entran por primera vez a TARV	Mujeres que estaban en TARV y se embarazaron
Aguascalientes	0	0
Baja California	12	10
Baja California Sur	1	3
Campeche	3	5
Chiapas	12	39
Chihuahua	15	17
Coahuila	5	14
Colima	2	3
Distrito Federal	0	22
Durango	2	20
Guanajuato	5	11
Guerrero	7	15
Hidalgo	1	56
Jalisco	3	7
México	10	30
Michoacán	2	4
Morelos	2	4
Nayarit	0	1
Nuevo León	4	6
Oaxaca	2	17
Puebla	1	13
Querétaro	1	2
Quintana Roo	6	8
San Luis Potosí	1	0
Sinaloa	7	5
Sonora	0	2
Tabasco	6	86
Tamaulipas	1	12
Tlaxcala	3	2
Veracruz	8	11
Yucatán	2	5
Zacatecas	3	0
Hospitales federales e Institutos nacionales	4	22
Total Nacional	**131**	**452**

** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*

Fuente: Base de datos SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014.